

A continuación, se reflejan pautas de actuación que este centro lleva a cabo en el escenario actual en el que la prevención y vigilancia para la detección precoz de posibles brotes y la activación de mecanismos de respuesta rápida será fundamental.

Estas son todas las medidas organizativas, de prevención e higiene en relación con los trabajadores, usuarios y visitantes que estamos adoptando para prevenir los riesgos de contagio.

Medidas de prevención para los residentes:

- Toma de temperatura a los residentes dos veces al día (mañana y tarde) y registro en Resi+.
- Todos los residentes llevan mascarilla quirúrgica durante todo el día, excepto los que por su demencia sea imposible (riesgo de atragantamiento).
- Lavado de manos con gel hidroalcohólico antes de realizar cualquier actividad.
- Se establecen unos horarios para una buena ventilación de las zonas comunes.
- En el comedor se sientan 4 personas por mesa, con un separador de metacrilato entre ellas.



- Utilización del P-7 Procedimiento de visitas al centro tanto para visitas al interior de la residencia como con salida de los residentes al exterior, manteniendo en todo momento unas correctas medidas higiénicas.

Medidas de prevención para los trabajadores:

- Entrada a la residencia obligatoria con mascarilla quirúrgica puesta.
- En la primera entrada al centro el trabajador debe hacer la desinfección del calzado con el dosificador etiquetado para tal fin.
- Lavado de manos con gel hidroalcohol que hay en todas las entradas.
- Toma de temperatura. Si no fiebre dejamos acceder al resto de zonas de la residencia. Si fiebre, se hará un test rápido (con test negativo acceso permitido y con test positivo regresa a su domicilio y se notifica al SPRL).
- Utilización de EPI diario que consta de:
Mascarilla FFP2 (entrega semanal) + Guantes + Pantalla o gafas (si usan gafas se protegerá con una mascarilla quirúrgica nueva cada día la FFP2).
- Utilización de EPI Covid en caso de alerta por contagio:
Mascarilla FFP2 + Mascarilla quirúrgica protegiendo la FFP2 + gafas estancas + Gorro + Calzas + 3 pares de guantes + Bata blanca impermeable.
- Utilización de EPI para visitas del exterior:


Fecha: 19 de Octubre de 2020

Mascarilla FFP2+ Pantalla o gafas (si usan gafas se protegerán con una mascarilla quirúrgica nueva cada día la FFP2). + Bata azul.

Cuando las auxiliares alternan varias tareas, se colocan bata para la realización de éstas, (por ejemplo al entrar como apoyo en cocina).


Esquema de actuación en caso de clínica sospechosa del RESIDENTE:

Si fiebre, tos, sensación de falta de aire, odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarrea, dolor torácico, cefalea.




CONTACTOS

Esquema de actuación de búsqueda de **CONTACTOS ESTRECHOS** en caso de test positivo del **RESIDENTE 2 días anteriores a los síntomas**:




Esquema de actuación en caso de contacto de TRABAJADORES con residentes sospechoso de Covid-19:

Se mirará que trabajadores han realizado tareas dos días antes con el residente afectado por Covid.-19.



Esquema de actuación en caso de regreso tras ausencia de TRABAJADORES:

Se hará test rápido a todos los trabajadores que hayan estado más de 5 días ausentes de la residencia (vacaciones, bajas, regreso a turno tras varios días...):



**PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y
PREVENCIÓN ANTE POSIBLES BROTES
DE COVID-19**

Fecha: 19 de Octubre de 2020

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

FECHA	DESCRIPCIÓN
29-09-20	Se actualizan flujogramas con emails
19-10-20	Se establecen horarios de ventilación y el uso de batas en la alternancia de tareas por parte de las auxiliares.